

Rozwiązania wodno-ściekowe

Klargester Zbieranie wody deszczowej Katalog produktu



Kingspan.pl/woda


Kingspan®

RainStore® PRO

Informacje ogólne

Oferowana linia zbiorników RainStore® Pro została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami lokalnego rynku łącząc efektywność projektu z precyzyjnym wykonaniem.

Zastosowania:



Mycie pojazdów



Nawadnianie ogrodu

Aplikacje:



Budownictwo jedno- i wielorodzinne



Gospodarstwa rolne



Biura



Zakłady przemysłowe

Zbiorniki do zbierania wody deszczowej RainStore Pro zostały zaprojektowane, aby zagwarantować jak największą trwałość. Zbiorniki do zbierania wody deszczowej RainStore Pro zostały zaprojektowane, aby zagwarantować jak największą trwałość. Tylko kompletne systemy wyposażone w pompę z automatycznym wyłączeniem ciśnieniowym, pływającym poborem wody, dopływem dolnym oraz wbudowanym filtrem cząstek stałych nadają się do instalacji i są zgodne z normą EN 16941-1. Zbiorniki o pojemnościach 3000l, 4500l i 6000l wykonane są metodą formowania rotacyjnego, co gwarantuje monolityczność konstrukcji. Istnieje możliwość łączenia zbiorników w systemy baterijne poprzez fabryczne króćce dolne. Istnieje możliwość łączenia zbiorników w systemy baterijne poprzez fabryczne króćce dolne.

Zalety:

- Bardzo mocne zbiorniki.
- Mała powierzchnia instalacji.
- Estetyczne i bezpieczne pokrywy.
- Efektywne pompy automatyczne.
- Możliwość łączenia baterijnego.

50%

W zależności od powierzchni dachu i zapotrzebowania można oszczędzić do 50% zużycia wody w gospodarstwie domowym.



Zmniejszone zużycie wody to realna oszczędność pieniędzy dzięki czemu inwestycja zwraca się w okresie użytkowania.



Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie takich rozwiązań jak instalacja zbiorników do magazynowania wody deszczowej.



Magazynowanie i wykorzystanie wody deszczowej to nie tylko rozwiązanie ekonomiczne, ale również ekologiczne.



Model	Kod produktu	Objętość	Długość	Szerokość	Wysokość	Wys. transportowa	Zagłębienie wlotu	Zagłębienie wylotu	Waga
		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore® Pro	0600720	3000l	2000	1700	2435-2545 (2195*)	2445	565-675 (325*)	835-945 (595*)	180
RainStore® Pro	0600721	4500l	2400	1800	2535-2645 (2295*)	2545	565-675 (325*)	835-945 (595*)	250
RainStore® Pro	0600722	6000l	2400	2070	2785-2895 (2545*)	2795	565-675 (325*)	835-945 (595*)	280

* mniejsze głębokości posadowienia można otrzymać po przycięciu






Zasada działania

01



Woda deszczowa z dachu poprzez system rynien trafia grawitacyjnie do podziemnego zbiornika.

02



Pozbawiona cząstek stałych woda magazynowana jest w zbiorniku i następnie wypompowana dalej.

03



Woda pod ciśnieniem może być wykorzystana w ogrodzie do podlewania ogrodu lub prac porządkowych.

RainStore®



Informacje ogólne

Oferowany przez firmę Klargester system RainStore® został zaprojektowany z myślą o prostocie.

Zastosowania:



Mycie pojazdów



Nawadnianie ogrodu

Aplikacje:



Budownictwo jednorodzinne



Gospodarstwa rolne

Zbiorniki do zbierania wody deszczowej RainStore zostały zaprojektowane, aby zagwarantować jak największą trwałość. Tylko kompletne systemy wyposażone w pompę z automatycznym wyłączeniem ciśnieniowym, pływającym poborem wody, dopływem dolnym oraz wbudowanym filtrem cząstek stałych nadają się do instalacji i są zgodne z normą EN 16941-1.

Zbiorniki RainStore wykonane są z polietylenu formowanego rotacyjnie. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji instalacja jest szybka, nieskomplikowana i nie generuje wysokich kosztów. Bardzo dużą zaletą jest zastosowany bezpieczny wąż klasy A15 wyposażony w dwa zamki nierdzewne.

Zalety:

- Bardzo mocne zbiorniki.
- Niskoprofilowa konstrukcja.
- Estetyczne i bezpieczne pokrywy.
- Efektywne pompy automatyczne.
- Spójne wizualnie z oczyszczalniami ścieków.

50% Dzięki zbiornikom do wykorzystania wody deszczowej można oszczędzić do 50% zużycia wody w gospodarstwie domowym.



Zmniejszone zużycie wody to realna oszczędność pieniędzy dzięki czemu inwestycja zwraca się w okresie użytkowania.



Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie takich rozwiązań jak instalacja zbiorników do magazynowania wody deszczowej.



Magazynowanie i wykorzystanie wody deszczowej to nie tylko rozwiązanie ekonomiczne, ale również ekologiczne.



Model	Kod produktu	Objętość	Długość	Szerokość	Wysokość	Wys. transportowa	Zagłębienie wlotu	Zagłębienie wylotu	Waga
		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RainStore®	0600723	1950l	2000	1320	1625-1915	1865	435-725	485-775	130
RainStore®	0600724	3000l	2480	1540	1865-2155	2105	450-740	500-790	175